INDEX TO SCIENTIFIC NAMES
1950, NOS. 1-4

New names and their principal references are printed in bold face type

abacura, Farancia, 321
  Farancia abacura, 321
Abies, 97
  concolor, 78
Abudefduf analogus, 183
  saxatilis, 183
Acer, 79
  glabrum neomexicanum, 78
  saccharum, 233
Achirus fasciatus, 301
Acris crepitans, 61, 234, 237
  blanchardi, 60
Actaea viridiflora, 79
adamanteus, Crotalus, 238
adustus, Eupomacentrus, 183
advena, Nymphaea, 324
aeneus, Aneides, 93, 95, 98, 104
  Desmognathus, 42
aestivus, Opheodrys, 104, 232
Aëtobatus narinari, 166
agassizii, Gopherus, 46
aggregata, Cymatogaster, 137
Agkistrodon, 322
  contortrix mokeson, 106, 238
  piscivorus, 238, 324
agrifolia, Quercus, 95
albidum, Erythronium, 233
Alectis, 20
algirus, Psammodromus algirus, 58
Alligator, 98
Allopoecilia caucana, 289
altamazonica, Ilisha, 64
  Pellona, 64
alterna, Lampropeltis, 216
amaura, Lampropeltis doliata, 238
amazonica, Ilisha, 63–64
amazonicum, Pseudochirocentrodon, 63–64
Ambystoma annulatum, 228
  texanum, 61
  tigrinum mavortium, 234
Ameiurus, 31
  melas, 140, 234, 320
americanus, Ceanothus, 233
  Esox, 240
  Menticirrhus, 301
Amia calva, 240
amnis, Notropis, 141
amoena, Carphophis, 237
  Carphophis amoena, 102, 237
Amphiuma, 324
  tridactylum, 324
Amyda spinifera, 323
analogus, Abudefduf, 183
Anchoa hepsetus, 301
  mitchilli, 301
andersonii, Atractaspis, 53
Andropogon Gerardi, 233
Aneides, 92–96, 98
  aeneus, 93, 95, 98, 104
  ferreus, 93–95, 97
  flavipunctatus, 93, 95
  hardii, 93–98
  lugubris, 93, 95
angulifer, Epicrates, 238
annectens, Pituophis catenifer, 238
annulata, Boa, 238
annulatum, Ambystoma, 228
Anolis, 56
  carolinensis, 57
    carolinensis, 56
  sagrae, 55
    ordinatus, 55
  sagrei, 55–56
    ordinatus, 56
    sagrei, 56
    stejnegeri, 55
  stejnegeri, 55
  wattsi, 204
Antennaria, 233
anthracinus, Eumeces, 235
  Eumeces anthracinus, 235
apapae, Ilisha, 63–64
Apolectus niger, 21
appalachia, Hololepis barratti, 312, 313–16
aquaticum, Nymphoides, 239
Aralia nudicaulis, 233
Archosargus probatocephalus, 139, 147, 301
areolata, Rana, 231–32
  Rana areolata, 231
Artedius, 195, 202
Artemesia franserioides, 79
Ascaphus truei, 93
Ascelichthys, 200
asprellus, Radulinus, 195–96
aterrima, Atractaspis, 52
Atractaspis, 52
  andersonii, 53
  aterrima, 52
  engaddensis, 52, 53
atra, Naja naja, 238
atrocaudalis, Notropis, 139–40
  Notropis heterolepis, 141
atromaculatum, Lygosoma, 57

INDEX TO SCIENTIFIC NAMES
1950, NOS. 1-4

New names and their principal references are printed in bold face type

abacura, Farancia, 321
  Farancia abacura, 321
Abies, 97
  concolor, 78
Abudefduf analogus, 183
  saxatilis, 183
Acer, 79
  glabrum neomexicanum, 78
  saccharum, 233
Achirus fasciatus, 301
Acris crepitans, 61, 234, 237
  blanchardi, 60
Actaea viridiflora, 79
adamanteus, Crotalus, 238
adustus, Eupomacentrus, 183
advena, Nymphaea, 324
aeneus, Aneides, 93, 95, 98, 104
  Desmognathus, 42
aestivus, Opheodrys, 104, 232
Aëtobatus narinari, 166
agassizii, Gopherus, 46
aggregata, Cymatogaster, 137
Agkistrodon, 322
  contortrix mokeson, 106, 238
  piscivorus, 238, 324
agrifolia, Quercus, 95
albidum, Erythronium, 233
Alectis, 20
algirus, Psammodromus algirus, 58
Alligator, 98
Allopoecilia caucana, 289
altamazonica, Ilisha, 64
  Pellona, 64
alterna, Lampropeltis, 216
amaura, Lampropeltis doliata, 238
amazonica, Ilisha, 63–64
amazonicum, Pseudochirocentrodon, 63–64
Ambystoma annulatum, 228
  texanum, 61
  tigrinum mavortium, 234
Ameiurus, 31
  melas, 140, 234, 320
americanus, Ceanothus, 233
  Esox, 240
  Menticirrhus, 301
Amia calva, 240
amnis, Notropis, 141
amoena, Carphophis, 237
  Carphophis amoena, 102, 237
Amphiuma, 324
  tridactylum, 324
Amyda spinifera, 323
analogus, Abudefduf, 183
Anchoa hepsetus, 301
  mitchilli, 301
andersonii, Atractaspis, 53
Andropogon Gerardi, 233
Aneides, 92–96, 98
  aeneus, 93, 95, 98, 104
  ferreus, 93–95, 97
  flavipunctatus, 93, 95
  hardii, 93–98
  lugubris, 93, 95
angulifer, Epicrates, 238
annectens, Pituophis catenifer, 238
annulata, Boa, 238
annulatum, Ambystoma, 228
Anolis, 56
  carolinensis, 57
    carolinensis, 56
  sagrae, 55
    ordinatus, 55
  sagrei, 55–56
    ordinatus, 56
    sagrei, 56
    stejnegeri, 55
  stejnegeri, 55
  wattsi, 204
Antennaria, 233
anthracinus, Eumeces, 235
  Eumeces anthracinus, 235
apapae, Ilisha, 63–64
Apolectus niger, 21
appalachia, Hololepis barratti, 312, 313–16
aquaticum, Nymphoides, 239
Aralia nudicaulis, 233
Archosargus probatocephalus, 139, 147, 301
areolata, Rana, 231–32
  Rana areolata, 231
Artedius, 195, 202
Artemesia franserioides, 79
Ascaphus truei, 93
Ascelichthys, 200
asprellus, Radulinus, 195–96
aterrima, Atractaspis, 52
Atractaspis, 52
  andersonii, 53
  aterrima, 52
  engaddensis, 52, 53
atra, Naja naja, 238
atrocaudalis, Notropis, 139–40
  Notropis heterolepis, 141
atromaculatum, Lygosoma, 57

atrox, Crotalus, 238
audens, Menidia, 139, 147
auratus, Carassius, 139–40, 234, 295
aureolum, Moxostoma, 139–40
auritus, Lepomis, 139, 147, 315
aurorubens, Rhomboplites, 319
australis, Pinus, 239

Bachia schlegeli, 151
  tridactyla, 151
Bairdiella chrysura, 301
balsanus, Profundulus, 27–28
barbouri, Eunectes, 238
  Graptemys, 323
  Sistrurus miliarius, 59–60
barratti, Hololepis, 311, 313–16
  Hololepis barratti, 312–16
basiliscus, Crotalus basiliscus, 238
Bathygobius, 182–84, 189–93
  curacao, 183
  soporator, 182–85, 187, 193
    sextaneus, 192
baudinii, Smilisca, 280
beryllina, Menidia, 147
Bidens, 240
bifrenatus, Notropis, 304–305, 307–10
bislineata, Eurycea, 104
  Eurycea bislineata, 43
bivittatus, Python molurus, 238
blairi, Lampropeltis, 215, 216
blanchardi, Acris crepitans, 60
  Opheodrys vernalis, 231
Blepsias, 201
Boa annulata, 238
  enydris cookii, 238
Boiga dendrophila, 238
boleoides, Radulinus, 196–97
boleosoma, Gobionellus, 183
Bolitoglossa platydactyla, 280
borealis, Quercus, 233
bosc, Gobiosoma, 301
Bouteloua curtipendula, 233
bowringi, Hemidactylus, 54–55
Branchinecta, 50
Brasenia, 240
  schreberi, 239
brasiliensis, Mugil, 149
Brevoortia, 14
bromeliana, Hyla, 276
brooksi, Lampropeltis getulus, 238
broussonetti, Gobioides, 64
brunnea, Hyla, 204–209, 212
  Hyla septentrionalis, 203
Bufo, 84, 153, 220–21, 223, 280
  cavifrons, 83, 84
  cognatus, 153
  compactilis, 61
  cristatus, 81–85, 280
  debilis, 61
  haematiticus, 221
  intermedius, 220–23
  marinus, 221
  monksiae, 220, 222–23
  occidentalis, 220, 222–23
  occipitalis, 82–83
  punctatus, 220–23
  simus, 220–23
  valliceps, 82–85
  woodhousii, 234
Bungarus caeruleus, 225

Cabomba caroliniana, 239
Caenis diminuta, 240
caeruleus, Bungarus, 225
Calamus calamus 319
calamus, Calamus, 319
californiae, Lampropeltis getulus, 238
californianus, Zalophus, 127
californica, Chondria, 127
californicus, Hylorhinus, 165–71, 173–74
Callitriche, 144
calva, Amia, 240
Cambarus, 105, 107
Campostoma, 234
  anomalum plumbeum, 140, 234
candalarius, Profundulus, 27–29
capitata, Lespedeza, 233
Caranx hippos, 301–302
Carassius auratus, 139–40, 234, 295
Cardium corbis, 298
Caretta caretta, 258
caretta, Caretta, 258
carinatus, Echis, 225
  Sternotherus, 323
carolae, Pipilo fuscus, 152
carolina, Terrapene carolina, 107
carolinensis, Anolis, 57
  Anolis carolinensis, 56
  Desmognathus ochrophaeus, 42, 270
  Microhyla, 152
  Microhyla carolinensis, 60
caroliniana, Cabomba, 239
  Hydrotrida, 239
carolinus, Trachinotus, 301
Carphophis, 104, 237
  amoena, 237
    amoena, 102, 237
    helenae, 102, 237
carpio, Cyprinus, 140
Castalia, 239
catenatus, Sistrurus, 238
catenifer, Pituophis catenifer, 238
catesbeiana, Rana, 61, 152, 234
Catostomus commersonnii, 320
catus, Ictalurus, 149
caucana, Allopoecilia, 289
caurinus, Sebastodes, 317
cavifrons, Bufo, 83, 84
Ceanothus americanus, 233
Cemophora, 62
  coccinea, 62
centrata, Malaclemys, 257
cepedianum, Dorosoma, 301
cephalus, Mugil, 301
Chaenobryttus coronarius, 240, 315–16
Chaetodipterus faber, 299, 301
Chalcides schlegeli, 151
  tridactyla, 151
  tridactylus, 151
chalconota, Hyla, 210
  Rana, 210

Chara, 140
Chauliodus macouni, 241–42
  sloanei macouni, 241
cheilanthoides, Thalictrum, 79
Chelydra serpentina, 257, 323
    serpentina, 106, 254
chermocki, Desmognathus, **39, 41–42**
Chilomycterus schoepfi, 301–302
chinensis, Gekko, 54
Chirocentrodon, 63
Chitonotus, 201
Chondria californica, 127
Chriopeops goodei, 240
Chromis, 126
  punctipinnis, 126
Chrysemys picta picta, 254–55
chrysopterus, Orthopristes, 301
chrysotus, Fundulus, 240
chrysura, Bairdiella, 301
cinctum, Peridinium, 134
cinerea, Hyla, 57
cinereus, Plethodon, 77
Citula, 19–21
  halli, 19–20
Cladophora, 141
clamitans, Rana, 154
Claricola squamiceps, 145
clarkii, Pseudacris, 61
Clemmys insculpta, 258
clemsonae, Plethodon, 77, 262, 271
  Plethodon jordani, 270, 272–73
  Plethodon shermani, 263, 269, 271
Clethrionomys gapperi maurus, 106
Clinocottus, 202
Clupea pallasii, 176
Cnemidophorus, 280
  grahamii, 234
  guttatus, 280
  tesselatus, 234
coccinea, Cemophora, 62
coeruleus, Gerrhonotus coeruleus, 57
cognatus, Bufo, 153
Colias, 57
Coluber constrictor constrictor, 104
  saurita, 58
  sirtalis, 58
Comandra Richardsiana, 233
commersonnii, Catostomus, 320
compactilis, Bufo, 61
compressicauda, Natrix sipedon, 321
concolor, Abies, 78
confertus, Pimephales promelas, 234
confluens, Natrix sipedon, 324
Coniophanes, 279
  frangivirgatus, 279, 280
  imperialis imperialis, 280
  piceivittis, 279–80
  schmidti, 279–80
Constrictor constrictor constrictor, 238
    imperator, 238
constrictor, Coluber constrictor, 104
  Constrictor constrictor, 238
cookii, Boa enydris, 238
corbis, Cardium, 298
cornutum, Phrynosoma, 234
coronarius, Chaenobryttus, 240, 315–16
Cottus, 201
couperi, Drymarchon corias, 238
cragini, Poecilichthys, 139, 144
crassus, Epicrates cenchria, 238
crepitans, Acris, 61, 234, 237
Cribrina xanthogrammica, 134
cristatus, Bufo, 81–85, 280
Crocodilurus lacertinus, 283–84
cromis, Pogonias, 301
crossotus, Etropus, 301–302
Crotalus adamanteus, 238
  atrox, 238
  basiliscus basiliscus, 238
  horridus horridus, 106, 235, 238, 322
  mitchellii pyrrhus, 238
  ruber ruber, 238
  tortugensis, 238
  viridis helleri, 238
    viridis, 234, 238
Crotaphytus, 230
crucifer, Hyla crucifer, 59
crysoleucas, Notemigonus, 318
cuneata, Mollienesia sphenops, 289
curacao, Bathygobius, 183
curema, Mugil, 149, 301–302
curtipendula, Bouteloua, 233
Curtipenis, 289, 291
  elegans, 290–91, 294
curtus, Python curtus, 238
cyanellus, Lepomis, 140, 234, 320
Cycleptus, 139
  elongatus, 139
Cymatogaster aggregata, 137
Cynoscion nebulosus, 301
Cyprinodon, 24
  variegatus, 301–302
Cyprinus carpio, 140
cystignathoides, Syrrhophus, 280

Dasyatis, 170, 174
  dipterura, 165
  pastinaca, 165, 173–74
  violacea, 165
deauratus, Ilisha, 64
debilis, Bufo, 61
dekayi, Storeria, 155–56
Dendroaspis viridis, 238
Dendrobates, 221
Dendrohyas, 210
  septentrionalis, 210–11
  versicolor, 210
dendrophila, Boiga, 238
denticulata, Testudo, 46
derjavini, Radulinopsis, 196
derjugini, Radulinopsis, 196
derzhavini, Radulinopsis, 196
deschauenseei, Eunectes, 238
Desmognathus, 39
  aeneus, 42
  chermocki, 39, 41–42
  fuscus, 104–105, 277
    fuscus, 43, 278
    welteri, 277, 278
  monticola, 277
  ochrophaeus carolinensis, 42, 270
Diadophis punctatus edwardsii, 102
    punctatus, 103

Dicamptodon ensatus, 93
diminuta, Caenus, 240
dipterura, Dasyatis, 165
distichum, Taxodium, 324
divaricata, Phlox, 233
doliata, Lampropeltis, 216, 234
dolomieu, Micropterus, 320
dominicensis, Hyla, 204–209, 212
  Hyla septentrionalis, 203
  Psychropoecilia, 289
Dorosoma cepedianum, 301
Dracaena, 282
  guianensis, 282–84
  paraguayensis, 283
Drosophila, 45
  pseudoobscura, 98
Drymarchon corias couperi, 238
dunni, Plethodon, 77, 93

Echis carinatus, 225
edwardsii, Diadophis punctatus, 102
Egregia, 127
Elanura, 195
Elaphe guttata guttata, 238
  obsoleta obsoleta, 104, 238, 322
    quadrivittata, 238
  vulpina, 234
Elassoma, 319
elegans, Curtipenis, 290–91, 294
  Mollienesia, 288–89, 291
elegantulum, Lygosoma (Hinulia), 57
elegantulus, Sphenomorphus nigricaudis, 57
Eleocharis, 239
Eleutherodactylus, 44–45, 211, 235
  guentheri, 45
  latrans, 44–45
  nubicola, 44
  ricordii planirostris, 44
eleutherus, Schilbeodes, 31–32, 34, 36–38
Elipsoides, Lebias, 318
elizabethae, Mesogonistius chaetodon, 239–40
ellipsoidea, Lebia, 318
Elodea, 50
elongatus, Cycleptus, 139
  Plethodon, 77–78, 93
  Sceloporus undulatus, 234
Enallagma, 240
engaddensis, Atractaspis, 52, 53
Engystomops pustulosus, 280
Enophrys, 201
Ensatina, 59
  eschscholtzii, 59
    platensis, 59, 236
    xanthoptica, 59, 236
  sierrae, 236
ensatus, Dicamptodon, 93
Epicrates angulifer, 238
  cenchria crassus, 238
    maurus, 238
  striatus, 238
eremophilium, Geranium, 79
Erimyzon sucetta sucetta, 240
erro, Sphenomorphus pardalis, 57
Erythronium albidum, 233
eschscholtzii, Ensatina, 59
Esox americanus, 240
  lucius, 285
  niger, 240
Etheostoma parvipinne, 145
  squamiceps, 145
Etropus crossotus, 301–302
Euleptorhamphus longirostris, 320
Eumeces, 317
  anthracinus, 235
    anthracinus, 235
    pluvialis, 235
  fasciatus, 102, 156
  obsoletus, 234
  pluvialis, 235
Eunectes barbouri, 238
  deschauenseei, 238
  murina, 238
Eupomacentrus, 189–90
  adustus, 183
  leucostictus, 183, 190
Eurycea, 73, 80
  bislineata, 104
    bislineata, 43
  multiplicata, 73, 92
Extrarius aestivalis tetranemus, 234

faber, Chaetodipterus, 299, 301
Farancia, 321
  abacura, 321
    abacura, 321
    reinwardtii, 321, 324
fasciatus, Achirus, 301
  Eumeces, 102, 156
fasciculatum, Hypericum, 239
ferreus, Aneides, 93–95, 97
Ficimia olivacea, 157
  streckeri, 157
flavescens, Kinosternon flavescens, 234
  Perca, 139, 142, 295
flavilata, Rhadinaea, 231–32
flavipinnis, Ilisha, 64
flavipunctatus, Aneides, 93, 95
floridae, Jordanella, 240
floridanus, Micropterus salmoides, 240
fluviatilis, Gobio, 295
  Mayaca, 239–40
  Perca, 295
foliosa, Utricularia, 239
formosa, Heterandria, 240
Frageria mexicana, 79
frangivirgatus, Coniophanes, 279, 280
franserioides, Artemesia, 79
frenatus, Hemidactylus, 54
Fundulus, 24, 137
  chrysotus, 240
  dispar lineolatus, 240
  parvipinnis, 137
  similis, 24
furiosus, Schilbeodes, 31
furnieri, Micropogon, 300
fuscus, Desmognathus, 104–105, 277
  Desmognathus, 43, 278

Galium, 79
gallowayi, Schilbeodes, 31–32, 38

Gambusia, 2
affinis holbrooki, 240
garnoti, Hemidactylus, 55
Gehyra mutilata, 55
Gekko chinensis, 54
geographica, Graptemys, 107
Geothlypis, 152
Geranium eremophilium, 79
Gerardi, Andropogon, 233
Gerrhonotus coeruleus coeruleus, 57
liocephalus infernalis, 57
multicarinatus, 88
scincicauda, 88
Gibbonsia, 137
Gigartina, 127
gilli, Synchirus, 200
Gillichthys, 137
mirabilis, 137
girardi, Notropis, 234
Girella nigricans, 137
gladius, Xiphias, 65
glutinosus, Plethodon, 77, 104–105, 262–63, 269–70, 272–73
Plethodon glutinosus, 43, 271
Gnatholepis thompsoni, 183
Gobio fluviatilis, 295
Gobioides broussonetti, 64
Gobionellus boleosoma, 183
Gobiosoma bosc, 301
Gonatodes, 281
helgae, 281
humeralis, 281
spinulosus, 281
goodei, Chriopeops, 240
Gopherus, 259
agassizii, 46
graeca, Testudo, 258
grahamii, Cnemidophorus, 234
graminea, Sagittaria, 239
grandiflora, Uvularia, 233
grandis, Trautvetteri, 79
granulosus, Triturus, 93, 236
Graptemys, 223–24
barbouri, 323
geographica, 107
oculifera, 323
pseudogeographica kohnii, 323
pseudogeographica, 323
pulchra, 323
Gryllus, 105, 107
guatemalensis, Profundulus, 27–28, 30
Ungaliophis, 238
guentheri, Eleutherodactylus, 45
guianensis, Dracaena, 282–84
guttata, Elaphe guttata, 238
guttatus, Cnemidophorus guttatus, 280
Gymnura marmorata, 165
gyrinus, Schilbeodes, 141

haematiticus, Bufo, 221
halleri, Urobates, 165
halli, Citula, 19–20
Hildebrandella, 19, 20
hammondii, Scaphiopus, 49
hannah, Ophiophagus, 238
hardii, Aneides, 93–98
Plethodon, 73, 77, 92–94
heilprini, Hyla, 204
helenae, Carphophis amoena, 102, 237
helgae, Gonatodes, 281
Helicops schistosus, 238
helleri, Crotalus viridis, 238
Heloderma, 151
suspectum, 151
Hemidactylus bowringi, 54–55
frenatus, 54
garnoti, 55
pumilus, 54
Hemilepidotus, 201
hemitomon, Panicum, 239
hepsetus, Anchoa, 301
Heterandria formosa, 240
Hildebrandella, 19, 20
halli, 19, 21
hildebrandi, Profundulus, 22, 23–25, 27–30
Schilbeodes, 31, 32, 33–34, 36–38
Hinulia elegantulum, 57
pardalis, 57
hippos, Caranx, 301–302
Holbrookia, 230
maculata maculata, 234
texana, 230
holbrooki, Gambusia affinis, 240
Hololepis, 311–12
barratti, 311, 313–16
appalachia, 312, 313–16
barratti, 312–16
serrifer, 315
horridus, Crotalus horridus, 106, 235, 238, 322
hosii, Rana, 210
huldae, Plethodon, 77–78
humeralis, Gonatodes, 281
hurteri, Scaphiopus holbrookii, 61
hyacinthinus, Sceloporus undulatus, 101
Hybognathus placita, 234
Hydrocotyle umbellata, 239
Hydrotrida, 240
caroliniana, 239
Hyla, 203–205, 209, 211–12, 322
bromeliana, 276
brunnea, 204–209, 212
chalconota, 210
cinerea, 57
crucifer crucifer, 59
dominicensis, 204–209, 212
septentrionalis, 212
heilprini, 204
insulsa, 211
lichenata, 204
marianae, 204
marmorata, 211–12
mixomaculata, 274, 275
pinorum, 276
pulchrilineata, 204
septentrionalis, 203–13
brunnea, 203
dominicensis, 203
septentrionalis, 203, 212
taeniopus, 276
vasta, 204
wilderi, 204

Hylorhinus, 170, 174
  californicus, 165–71, 173–74
Hypericum fasciculatum, 239
Hypsypops rubicunda, 125, 128, 130–31, 133, 137

Icelinus, 201
Ictalurus, 31
  catus, 149
  lacustris, 31
    punctatus, 317
idahoensis, Plethodon, 73, 77–78, 92–93
  Plethodon vandykei, 93
Ilisha, 63–64
  altamazonica, 64
  amazonica, 63–64
  apapae, 63–64
  deauratus, 64
  flavipinnis, 64
  iquitensis, 63–64
  narragansetae, 63
imperator, Constrictor constrictor, 238
imperialis, Coniophanes imperialis, 280
infernalis, Gerrhonotous liocephalus, 57
insculpta, Clemmys, 258
insulsa, Hyla, 211
insulsus, Trachycephalus, 211–12
integrifolia, Macrocystis, 200
intermedius, Bufo, 220–23
iquitensis, Ilisha, 63–64

jamaicensis, Mariscus, 240
jessiae, Poecilichthys, 139, 142
Jordanella floridae, 240
jordani, Plethodon, 77, 262–66, 268–73
  Plethodon jordani, 265–68, 271–73
Jordania, 201
Jussiaea, 144

kansae, Plancterus, 140, 234,
Kinosternon flavescens flavecens, 234
kisutch, Oncorhynchus, 150, 295
kohnii, Graptemys pseudogeographica, 323

labialis, Profundulus, 22, 25, 27–30
Labidesthes sicculus vanhyningi, 240
lacertina, Crocodilurus, 283–84
lacustris, Ictalurus, 31
laevis, Phoxinus, 306, 309–10
  Quercus, 239
Lagodon rhomboides, 301–302
Lampropeltis, 215
  alterna, 216
  blairi, 215, 216
  doliata, 216, 234
    amaura, 238
    micropholis, 216
    nelsoni, 216
    oligozona, 216
    triangulum, 104
  getulus brooksi, 238
    californiae, 238
  leonis, 216
  mexicana, 216
  zonata multicincta, 238
lanceolata, Pontederia, 240

Lathyrus ochroleucus, 233
Latipinna, Mollienesia, 318
latipinna, Mollienesia, 289, 318
Latipinua, Mollienisia, 318
latrans, Eleutherodactylus, 44–45
Lebia, 318
  ellipsoidea, 318
Lebias, 318
  Elipsoides, 318
Leiocottus, 202
Leiolopisma, 317
Leiostomus xanthurus, 299, 301
leonis, Lampropeltis, 216
Lepomis auritus, 139, 147 315
  cyanellus 140, 234, 320
  macrochirus macrochirus, 315
  marginatus, 240
  symmetricus, 139, 146
Leptocottus, 201
Leptolucania ommata, 240
Lespedeza capitata, 233
leucostictus, Eupomacentrus, 183, 190
Lichanura roseofusca roseofusca, 238
lichenata, Hyla, 204
Limia, 205
  melanonotata, 205
  nigrofasciata, 205
  vittata, 205
lineatum, Tropidoclonion, 234
lineolatus, Fundulus dispar, 240
Liquidambar styraciflua, 324
littoralis, Menticirrhus, 301–302
liza, Mugil, 149
longirostris, Euleptorhamphus, 320
Lucania parva, 301
lucius, Esox, 285
lugubris, Aneides, 93, 95
lutrensis, Notropis, 234
Lycodes palearis, 317
Lygosoma atromaculatum, 57
  (Hinulia) elegantulum, 57

macouni, Chauliodus, 241–42
  Chauliodus sloanei, 241
macphersoni, Melanelaps, 53
Macrochelys, 324
  temminckii, 323
macrochirus, Lepomis macrochirus, 315
Macrocystis integrifolia, 200
macrophylla, Nymphaea, 240
maculata, Holbrookia maculata, 234
Makaira mitsukurii, 108, 110–14
Malaclemys centrata, 259
marginatus, Lepomis, 240
  Schilbeodes, 31
marianae, Hyla, 204
marinus, Bufo, 221
Mariscus jamaicensis, 240
marmorata, Gymnura, 165
  Hyla, 211–12
marmoratus, Trachycephalus, 211-12
Masticophis flagellum piceus, 238
    testaceus, 238
maurus, Clethrionomys gapperi, 106
  Epicrates cenchria, 238
mavortium, Ambystoma, 234

Mayaca, 240
fluviatilis, 239–40
Melanelaps, 53
macphersoni, 53
melanoleuca, Naja, 238
melanonotata, Limia, 205
Melanoseps, 53
melas, Ameiurus, 140, 234, 320
melaventris, Plethodon jordani, 265, 268, 270, 272
Plethodon shermani, 263, 271
Membras vagrans, 301
Menidia audens, 139, 147
beryllina, 147
Menticirrhus americanus, 301
littoralis 301–302
Mesogonistius chaetodon elizabethae, 239–40
metcalfei, Oxalis, 79
metcalfi, Plethodon, 77, 262–67, 271–72
Plethodon jordani, 265–68, 270, 272–73
mexicana, Frageria, 79
Lampropeltis, 216
Microhyla carolinensis, 152
carolinensis, 60
olivacea, 61, 152
Microperca, 319
micropholis, Lampropeltis doliata, 216
Micropogon furnieri, 300
undulatus, 299, 301
Micropterus dolomieu 320
salmoides floridanus, 240
miliarius, Sistrurus, 60
mirabilis, Gillichthys, 137
missuriensis, Notropis deliciosus, 234
mitchilli, Anchoa, 301
mitsukurii, Makaira, 108, 110–14
miurus, Schilbeodes, 31, 33–34, 36–37
mixomaculata, Hyla, 274, 275
mobilensis, Pseudemys floridana, 323
Mocoa nigricaudis, 57
mokeson, Agkistrodon contortrix, 106, 238
Mola, 113
mola, 108, 111–14
mola, Mola, 108, 111–14
Mollienesia, 288–89, 291, 318
(Allopoecilia) caucana, 289
elegans, 288–89, 291
Latipinna, 318
latipinna, 289, 318
petenensis, 289
(Psychropoecilia) dominicensis, 289
sphenops, 289
cuneata, 289
vandepolli, 289
velifera, 289
Mollienisia, 289, 318
Latipinua, 318
mollis, Schilbeodes, 139, 141–42
molurus, Python molurus, 238
monksiae, Bufo, 220, 222–23
montanum, Trisetum, 79
Moxostoma aureolum, 139–40
mucronata, Pseudotsuga, 78
Mugil brasiliensis, 149
cephalus, 301
curema, 149, 301–302
liza, 149
trichodon, 149
multicarinatus, Gerrhonotus, 88
multicincta, Lampropeltis zonata, 238
multiplicata, Eurycea, 73, 92
murina, Eunectes, 238
mutilata, Gehyra, 55
Myriophyllum, 144, 239

Naja melanoleuca, 238
naja 225, 238
atra, 238
philippinensis, 225
nigricollis, 238
nivea, 238
naja, Naja, 225, 238
Najas, 140
Napaeozapus, 105
insignis roanensis, 105
narinari, Aëtobatus, 166
narragansetae, Ilisha, 63
Natrix natrix, 232
rigida, 321
sipedon compressicauda, 321
confluens, 324
sipedon, 104
taxispilota, 60
natrix, Natrix, 232
Tropidonotus, 232
Nautichthys, 201
nebulosus, Cynoscion, 301
nelsoni, Lampropeltis doliata, 216
neomexicanum, Acer glabrum, 78
neomexcanus, Plethodon, 73, 75, 77, 80
Neosteus, 63
nettingi, Plethodon, 77–78
nicefori, Pantodactylus, 58
niger, Apolectus, 21
Esox, 240
nigricans, Girella, 137
nigricaudis, Mocoa, 57
Sphenomorphus, 57
Sphenomorphus nigricaudis, 57
nigricollis, Naja, 238
nigrofasciata, Limia, 205
nivea, Naja, 238
Notemigonus crysoleucas, 318
Notocheirus, 150
Notropis, 320
amnis, 141
atrocaudalis, 139–40
bifrenatus, 304–305, 307–10
deliciosus missuriensis, 234
girardi, 234
heterolepis atrocaudalis, 141
lutrensis, 234
Noturus, 31
nubicola, Eleutherodactylus, 44
nubiterrae, Peromyscus maniculatus, 106
nudicaulis, Aralia, 233
Nymphaea advena, 324
macrophylla, 240
Nymphoides aquaticum, 239

oaxacae, Profundulus, 27–28
obsoleta, Elaphe obsoleta, 104, 238, 322
obsoletus, Eumeces, 234
obtusa, Osmorrhiza, 79
occidentalis, Bufo, 220, 222–23
  Platanus, 324
occipitalis, Bufo, 82–83
  Rana, 237
occipitomaculata, Storeria, 105
ocellata, Sciaenops, 300, 302
ochroleucus, Lathyrus, 233
oculifera, Graptemys, 323
Oligocottus, 202
oligozona, Lampropeltis doliata, 216
olivacea, Ficimia, 157
  Microhyla, 61, 152
ommata, Leptolucania, 240
Oncorhynchus, 150
  kisutch, 150, 295
Opheodrys, 231–32
  aestivus, 104, 232
  vernalis, 229, 231–32, 234
    blanchardi, 231
Ophiophagus hannah, 238
Ophisaurus ventralis, 57
oquassa, Salvelinus, 242
ordinatus, Anolis sagrae, 55
  Anolis sagrei, 56
  Thamnophis, 58
ordinoides, Thamnophis, 219
Orthonopias, 202
Orthopristis chrysopterus, 301
Osmorrhiza obtusa, 79
ouachitae, Plethodon, 77
Oxalis metcalfei, 79

pachycephalus, Profundulus, 27
Pagrus pagrus, 319
pagrus, Pagrus, 319
palearis, Lycodes, 317
pallasii, Clupea, 176
Panicum, 240
  hemitomon, 239
Pantodactylus, 58
  nicefori, 58
Papilo fuscus carolae, 152
paraguayensis, Dracaena, 283
pardalis, Hinulia, 57
  Sphenomorphus pardalis, 57
Paricelinus, 201
parietalis, Thamnophis sirtalis, 105, 219, 233
paru, Peprilus, 299
parva, Lucania, 301
parviflorus, Rubus, 79
parvipinne, Etheostoma, 145
parvipinnis, Fundulus, 137
  Poecilichthys, 139, 145–46
pastinaca, Dasyatis, 165, 173–74
  Trygon, 174
patula, Siliqua, 299
Pellona, 63
  altamazonica, 64
Peprilus paru, 299
Perca, 142
  flavescens, 139, 142, 295
  fluviatilis, 295
perfoliatum, Triosteum, 233
Peridinium cinctum, 134
Peromyscus maniculatus nubiterrae, 106
petenensis, Mollienesia, 289
philippinensis, Naja naja, 225
Phlox divaricata, 233
phoebe, Prionodes, 319
Phoxinus laevis, 306, 309–10
Phrynoides, 220
Phrynosoma cornutum, 234
Picea, 97
  pungens, 78
piceivittis, Coniophanes, 279–80
piceus, Masticophis flagellum, 238
picta, Chrysemys picta, 254–55
Pimephales promelas confertus, 234
pinorum, Hyla, 276
Pinus australis, 239
pipiens, Rana, 61, 234
Pipilo fuscus carolae, 152
piscivorus, Agkistrodon, 238, 324
Pituophis catenifer annectens, 238
    catenifer, 238
  sayi, 234
Pitymys, 104
placita, Hybognathus, 234
Plancterus kansae. 140. 234
planirostris, Eleutherodactylus ricordii, 44
Platanus occidentalis, 324
Platax, 20
  teira, 20
platensis, Ensatina eschscholtzii, 59, 236
platydactyla, Bolitoglossa, 280
Platypoecilus, 289
Platyurus platyurus, 54
platyurus, Platyurus, 54
Plethodon, 73–74, 77–78, 92–94, 96, 262, 272
  cinereus, 77
  clemsonae, 77, 262, 271
  dunni, 77, 93
  elongatus, 77–78, 93
  glutinosus, 77, 104–105, 262–63, 269–70, 272–73
    glutinosus, 43, 271
    shermani, 268, 271
  hardii, 73, 77, 92–94
  huldae, 77–78
  idahoensis, 73, 77–78, 92–93
  jordani, 77, 262–66, 268–73
    clemsonae, 270, 272–73
    jordani, 265–68, 271–73
    melaventris, 265, 268, 270, 272
    metcalfi, 265–68, 270, 272–73
    rabunensis, 270–73
    shermani, 269–73
    teyahalee, 265, 269, 270–73
  metcalfi, 262–67, 271–72
  neomexicanus, 73, 75, 77, 80
  nettingi, 77–78
  ouachitae, 77
  richmondi, 77
  shermani, 262–63, 268
    clemsonae, 263, 269, 271
    melaventris, 263, 271

rabunensis, 263, 271
shermani, 271
vandykei, 77–78, 93
vehiculum, 77, 93
wehrlei, 77
welleri, 77
yonahlossee, 77, 262, 271, 273
plumbeum, Campostoma anomalum, 140, 234
pluvialis, Eumeces, 235
Eumeces anthracinus, 235
Poecilia, 288, 318
Poecilichthys cragini, 139, 144
jessiae, 139, 142
parvipinnis, 139, 145-46
punctulatus, 144
spectabilis, 143
squamiceps, 145–46
Pogonias cromis, 301
Polygonum, 140, 144, 146
Polygyra, 106
Polyodon, 116–21, 123–24
spathula, 116
Pontederia lanceloata, 240
Populus tremuloides, 78
Poronotus triacanthus, 299, 301
Potamogeton, 140, 144
Prionistius, 195
Prionodes phoebe, 319
probatocephalus, Archosargus, 139, 147, 301
Profundulus, 22, 24, 26–27, 29–30
balsanus, 27–28
candalarius, 27–29
guatemalensis, 27–28, 30
hildebrandi, 22, 23–25, 27–30
labialis, 22, 25, 27–30
oaxacae, 27–28
pachycephalus, 27
punctatus, 22, 27–30
scapularis, 27, 30
Psammodromus algirus algirus, 58
Pseudacris, 154
clarkii, 61
nigrita triseriata, 154
septentrionalis, 209
streckeri, 61
Pseudemys floridana mobilensis, 323
suwanniensis, 62
scripta troostii, 254–55, 323
× troostii, 323
Pseudochirocentrodon, 64
amazonicum, 63–64
pseudogeographica, Graptemys pseudogeographica, 323
pseudoobscura, Drosophila, 98
Pseudotriton ruber, 43
Pseudotsuga, 78–79
mucronata, 78
taxifolia, 92, 236
Psychropoecilia dominicensis, 289
pulchra, Graptemys, 323
pulchrilineata, Hyla, 204
pumilus, Hemidactylus, 54
punctatus, Bufo, 234
Diadophis punctatus, 103
Ictalurus lacustris, 317
Profundulus, 22, 27–30
punctipinnis, Chromis, 126
punctulatus, Poecilichthys, 144
pungens, Picea, 78
pustulosus, Engystomops, 279
pyrrhus, Crotalus mitchellii, 238
Python curtus curtus, 238
molurus bivittatus, 238
molurus, 238
reticulatus, 238
sebae, 238

quadrivittata, Elaphe obsoleta, 238
Quercus agrifolia, 95
borealis, 233
laevis, 239

rabunensis, Plethodon jordani, 270–73
Plethodon, shermani, 263, 271
Radicula, 144
radix, Thamnophis, 229, 233
Radulinellus, 196, 197
vinculus, 196, 197, 199–200
Radulinopsis, 195–97, 200
derjavini, 196,
derjugini, 196
derzhavini, 196
Radulinus, 195–97, 202
(Radulinellus), 196, 197
vinculus, 196, 197, 199–200
(Radulinopsis), 200
derjaveni, 196
derjugini, 196
derzhavini, 196
(Radulinus), 196, 200
asprellus, 195–96
boleoides, 196–97
Rana, 105
areolata, 231–32
areolata, 231
catesbeiana, 61, 152, 234
chalconata, 210
clamitans, 154
hosii, 210
occipitalis, 237
pipiens, 61, 234, 324
septentrionalis, 209
sylvatica, 154
Ranunculus, 144
reinwardtii, Farancia abacura, 321, 324
reticulatus, Python, 238
Rhadinaea flavilata, 231–32
Rhodoglossum, 127
rhomboides, Lagodon, 301–302
Rhomboplites aurorubens, 319
rhothophilus, Tropidostethus, 150
Richardsiana, Comandra, 233
richmondi, Plethodon, 77
rigida, Natrix, 321
Rivulus, 288
roloffi, 288
roloffi, Rivulus, 288
roanensis, Napaeozapus insignis, 105
roseofusca, Lichanura roseofusca, 238
ruber, Crotalus ruber, 238

Pseudotriton, 43
rubicunda, Hypsypops, 125, 128, 130–31, 133, 137
Rubus parviflorus, 79
russellii, Vipera, 225

saccharum, Acer, 233
Sagittaria, 146
graminea, 239
sagrae, Anolis, 55
sagrei, Anolis, 55
Anolis sagrei, 56
Salarichthys textilis, 183
Salix, 79
Salvelinus oquassa, 242
saurita, Coluber, 58
sauritus, Thamnophis, 58
saxitilis, Abudefduf, 183
sayi, Pituophis, 234
Scaphiopus hammondii, 49
holbrookii hurteri, 61
scapularis, Profundulus, 27, 30
Sceloporus, 230, 280
undulatus elongatus, 234
hyacinthinus, 101
variabilis variabilis, 280
Schilbeodes, 31, 34, 37, 319
eleutherus, 31–32, 34, 36–38
furiosus, 31
gallowayi, 31–32, 38
gyrinus, 141
hildebrandi, 31, 32, 33–34, 36–38
marginatus, 31
miurus, 31, 33–34, 36–37
mollis, 139, 141–42
schistosus, Helicops, 238
schlegeli, Bachia, 151
Chalcides, 151
schmidti, Coniophanes, 279–80
schoepfi, Chilomycterus, 301–302
schreberi, Brasenia, 239
Sciaenops ocellata, 300, 302
scincicauda, Gerrhonotus multicarinatus, 57
Scirpus, 140
scoparium, Vaccinium, 79
Scorpaenichthys, 201
scripta, Pseudemys scripta, 323
×troostii, 323
sebae, Python, 238
Sebastodes caurinus, 317
semifasciata, Triakis, 172
Seps tridactylus, 151
septentrionalis, Dendrohyas, 210–11
Hyla, 203–13
Hyla dominicensis, 212
Hyla septentrionalis, 203, 212
Pseudacris, 209
Rana, 209
serpentina, Chelydra, 257, 323
Chelydra serpentina, 106, 254
serrifer, Hololepis, 315
sextaneus, Bathygobius soporator, 192
shermani, Plethodon, 262–63, 268
Plethodon glutinosus, 268, 271
Plethodon jordani, 269-73
Plethodon shermani, 271
sierrae, Ensatina, 236
Siliqua patula, 299
similis, Fundulus, 24
simus, Bufo, 220–23
sipedon, Natrix sipedon, 104
sirtalis, Coluber, 58
Thamnophis, 58, 229, 233–34
Thamnophis sirtalis, 105, 219, 233
Sistrurus catenatus, 238
miliarius, 60
barbouri, 59–60
Smilisca, 280
baudinii, 280
soporator, Bathygobius, 182–85, 187, 193
Sorex, 106
spathula, Polodon, 116
spectabilis, Poecilichthys, 143
Sphenomorphus, 57
nigricaudis, 57
elegantulus, 57
nigricaudis, 57
pardalis erro, 57
pardalis, 57
sphenops, Mollienesia, 289
spinfera, Amyda, 323
spinulosus, Gonatodes, 281
Spirogyra, 140
squamiceps, Claricola, 145
Etheostoma, 145
Poecilichthys, 145–46
stejnegeri, Anolis, 55
Anolis sagrei, 55
Sternias, 195
Sternotherus carinatus, 323
Stizostedion, 68
Storeria, 155
dekayi, 155–56
victa, 156
wrightorum, 155–56
occipitomaculata, 105
storerioides, 156
victa, 155–56
storerioides, Storeria, 156
streckeri, Ficimia, 157
Pseudacris, 61
striatus, Epicrates, 238
Tamias striatus, 106
styraciflua, Liquidambar, 324
sucetta, Erimyzon sucetta, 240
suspectum, Heloderma, 151
suwanniensis, Pseudemys floridana, 62
sylvatica, Rana, 154
symmetricus, Lepomis, 139, 146
Synchirus, 201
gilli, 200
Syrrhophus cystignathoides, 279

taeniopus, Hyla, 276
Tamias, 106
striatus striatus, 106
taxifolia, Pseudotsuga, 92, 236
taxispilota, Natrix, 60
Taxodium distichum, 324
teira, Platax, 20
temminckii, Macrochelys, 323

Terrapene carolina carolina, 107
tesselatus, Cnemidophorus, 234
testaceus, Masticophis flagellum, 238
Testudo denticulata, 46
graeca, 258
tetranemus, Extrarius aestivalis, 234
texana, Holbrookia, 230
texanum, Ambystoma, 61
textilis, Salarichthys, 183
teyahalee, Plethodon jordani, 265, **269**, 270–73
Thalictrum cheilanthoides, 79
Thamnophis, 105, 233
elegans vagrans, 217–19
ordinatus, 58
ordinoides, 219
radix, 229, 233
sauritus, 58
sirtalis, 58, 229, 233–34
parietalis, 233
sirtalis, 105, 219, 233
thompsoni, Gnatholepis, 183
tortugensis, Crotalus, 238
Trachinotus carolinus, 301
Trachycephalus insulsus, 211–12
marmoratus, 211–12
wrightii, 212
Trautvetteri grandis, 79
tremuloides, Populus, 78
triacanthus, Poronotus, 299, 301
Triakis semifasciata, 172
triangulum, Lampropeltis doliata, 104
trichodon, Mugil, 149
tricolor, Viola, 134
tridactyla, Bachia, 151
Chalcides, 151
tridactylum, Amphiuma, 324
tridactylus, Chalcides, 151
Seps, 151
Triglops, 195
Triosteum perfoliatum, 233
triseriata, Pseudacris nigrita, 154
Trisetum montanum, 79
Triturus granulosus, 93, 236
troostii, Pseudemys scripta, 254–55
Tropidoclonion lineatum, 234
Tropidonotus natrix, 232
Tropidotsethops, 150
Tropidostethus, 150
rhothophilus, 150
truei, Ascaphus, 93
Trygon, 165
pastinaca, 174

umbellata, Hydrocotyle, 239
undulatus, Micropogon, 299, 301
Ungaliophis guatemalensis, 238
Urobatis, 165, 169
halleri, 165
Urolophis, 165
Utricularia, 240
foliosa, 239
Uvularia grandiflora, 233

Vaccinium, 106
scoparium, 79
vagrans, Membras, 301
Thamnophis elegans, 217–19
valliceps, Bufo, 82–85
vandepolli, Mollienesia sphenops, 289
vandykei, Plethodon, 77–78, 93
Plethodon vandykei, 93
vanhyningi, Labidesthes sicculus, 240
variabilis, Sceloporus variabilis, 280
variegatus, Cyprinodon, 301–302
vasta, Hyla, 204
vehiculum, Plethodon, 77, 93
velifera, Mollienesia, 289
ventralis, Ophisaurus, 57
vernalis, Opheodrys, 229, 231–32, 234
versicolor, Dendrohyas, 210
victa, Storeria, 155–56
Storeria dekayi, 156
vigilis, Xantusia, 87, 90–91
vinculus, Radulinellus, 196, **197**, 199–200
Viola, 79, 233
tricolor, 134
violacea, Dasyatis, 165
Vipera russellii, 225
viridiflora, Actaea, 79
viridis, Crotalus viridis, 234, 238
Dendroaspis, 238
vittata, Limia, 205
vulpina, Elaphe, 234

wattsi, Anolis, 204
wehrlei, Plethodon, 77
welleri, Plethodon, 77
welteri, Desmognathus fuscus, **277**, 278
wilderi, Hyla, 204
woodhousii, Bufo, 234
wrightii, Trachycephalus, 212
wrightorum, Storeria dekayi, 155–56

xanthogrammica, Cribina, 134
xanthoptica, Ensatina eschscholtzii, 59
xanthurus, Leiostomus, 299, 301
Xantusia vigilis, 87, 90–91
Xiphias gladius, 65
Xiphophorus, 289

yonahlossee, Plethodon, 77, 262, 271, 273

Zalophus californianus, 127
Zesticelus, 202